

XGP 45 EC (VN)

VÒI SEN BÌNH NÓNG LẠNH

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205241

Tận hưởng nguồn nước nóng đáng tin cậy

Nổi bật với thiết kế siêu mỏng, từng đoạt giải thưởng. Máy nước nóng XGP được tích hợp một máy bơm tăng áp 3 mức tốc độ, cho bạn cảm giác thích thú khi tắm vòi sen ngay cả ở những khu vực có áp suất nước thấp. Tắm ngay lập tức mà không mất thời gian đợi nước nóng, tăng thêm tính tiện nghi. Bình chứa bằng đồng chịu nhiệt và các bộ phận đốt nóng bằng đồng có tuổi thọ lâu dài.

Hài lòng về nước và không phải lo lắng gì

Bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB) tích hợp giúp phát hiện bất kỳ dòng điện rò rỉ nào có hại và ngắt nguồn điện, qua đó bảo vệ toàn diện cho bạn và cả gia đình khỏi nguy cơ bị điện giật. Bên cạnh đó, máy nước nóng của chúng tôi được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, bao gồm tính tương thích điện từ (EMC), giúp điều khiển an toàn.

Các tính năng chính

Điều chỉnh nhiệt độ thông qua điều khiển công suất liền mạch

Lưu lượng nước cao hơn với máy bơm tăng áp mạnh mẽ và siêu yên tĩnh

Một bộ thiết bị hoàn chỉnh được tối ưu hóa cho một vòi sen

Bộ phận đốt nóng bằng đồng không bị ăn mòn giúp tăng tuổi thọ sản phẩm

Bình chứa bằng đồng chịu áp suất cao và chịu nhiệt

Đầu vòi sen 5 trong 1 với thanh trượt để điều chỉnh độ cao giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn

Bảo vệ chống điện giật với Cầu dao chống rò rỉ điện nối đất (Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB)

Tính tương thích điện từ được chứng nhận

Khả năng bảo vệ đạt tiêu chuẩn IP 25 (chống nước tạt)

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng



Điều khiển bật/tắt tự động với công tắc dòng chảy

Bảng mạch điện tử chống cháy với độ an toàn cao hơn

Trạng thái nguồn “BẬT” và mức bơm tăng áp được hiển thị bằng đèn LED trên nắp thiết bị



| | |
|-------------|----------------|
| Loại | XGP 45 EC (VN) |
| Phần số | 205241 |

Thông số kỹ thuật

| | |
|----------------------------|--|
| Chức năng đặc biệt | Bơm tăng áp |
| Bộ tản nhiệt | Copper tubular |
| Kiểu thiết kế | Chỗ thoát nước mở |
| Công tắc dòng chảy tự động | true |
| Vật liệu sưởi ấm | Kim loại đồng |
| Cài đặt nhiệt độ | Không có cấp bậc |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Điều chỉnh công suất |
| Bảo vệ chống bỏng | Bộ điều nhiệt tác động kép |
| Phụ kiện vòi hoa sen | Vòi tắm hoa sen 5 trong 1 có thanh trượt |
| Màu sắc | trắng |
| Loại bảo vệ (IP) | IP25 |
| Kết nối nước lạnh | 1/2 inch |
| Bảo vệ điện | ELCB |
| Công suất danh nghĩa | 4.500 W |
| Kết nối điện tử | 1/N/PE~220-240 V |
| Điện áp danh nghĩa | 220 V |
| Dòng danh nghĩa | 20.5 A |
| Chiều sâu | 73 mm |
| Chiều cao | 342 mm |
| Chiều rộng | 216 mm |
| Trọng lượng | 2 kg |

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.